


VORWERK® flooring

AKUSTIKFLIESE SL SONIC



AKUSTIKFLIESE SL SONIC ACOUSTIC CARPET TILE



Standardform |

Standard form



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE *seit 1883.*
UNIQUE FLOOR COVERINGS *since 1883.*

TEPPICHFLIESEN- VORTEILE

CARPET TILE ADVANTAGES

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten

Technische Vorteile


- Reduktion des Trittschalls um bis zu 35 dB
- Reduktion der Nachhallzeit um bis zu 40 % im Vergleich zu Hartboden
- Schallabsorptionswerte von bis zu 0,35 α w
- Dimensionsstabilität
- Wiederaufnahmefähigkeit
- Wärmedämmung

Gesundheitsvorteile

- Für Allergiker empfohlen
- Geruchsneutral durch textilen Aufbau
- Besserer Gehkomfort
- Optimale Akustikeigenschaften durch schallabsorbierenden Produktaufbau

Teppichfliesen haben folgende wichtige Vorteile

- Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten von Zonierungen und Akzenten durch verschiedene Farben und Strukturen oder Polrichtungen
- Individuell kombinierbar
- Keine dauerhafte Verklebung erforderlich
- Komfortabel
- Weniger Verschnitt (im Vergleich zu Auslegware)
- Schalldämmend
- Verbesserung der Akustik
- Verbesserung von Raumklima und Luftqualität
- Wärmeisolierend und damit energiesparend
- Pflegeleicht und kostensparend: nur die beschädigte(n) Fliese(n) ersetzen
- Strapazierfähig, mit langer Lebensdauer und dadurch kostensparend
- Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung
- Leichter Transport in handlichem Kartonformat



*Bitumen-
und
PVC-frei*

BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL IHRER VORWERK FLIESE(N):

MINDESTMENGE: Alle nebenstehend als Produktmuster gezeigten Farben sind ab einer **Mindestmenge von 3 VPE** (Verpackungseinheiten) zu bestellen.

VERPACKUNGSEINHEIT:



*

B 50,00 × H 50,00 cm
VPE: | Unit:
5,00 m²/2,50 m²*****

** Inhalt je Verpackungseinheit – alle außer EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

** Inhalt je Verpackungseinheit für EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

FRAGEN: Wenn etwas unklar sein sollte oder Sie eine Beratung wünschen, dann hilft Ihnen unser Team des Customer Service gern weiter. Kontaktdaten siehe Rückseite.

Dimensionally stable and ecological heavy backing containing no bitumen or PVC, with distinctly improved acoustic ratings

Technical benefits


- Reduction in impact noise by up to 35 dB
- Reduction in reverberation time of up to 40% compared to hard flooring
- Sound absorption rating of up to 0.35 α w
- Dimensionally stable
- Possible to lift up again
- Thermal insulation

Health advantages

- Recommended for people with allergies
- Odour-neutral due to the textile construction
- Better walking comfort
- Optimal acoustical attributes thanks to noise-absorbent product construction

Carpet tiles have the following significant advantages

- Attractive design options – from zoning and accents – thanks to various colours and textures or pile directions
- Individual combinations possible
- No permanent adhesive required
- Convenient
- Fewer scraps (compared to rolls)
- Sound-absorbing
- Improvement in acoustics
- Improvement in room climate and air quality
- Thermal-insulating and thus energy-saving
- Easy to care for and cost-saving: only the damaged tile(s) need to be replaced
- Robust, with long lifespan, and thus cost-saving
- Suitable for rooms with floor heating
- Easy to transport, in handy boxes



*Without
bitumen or
PVC*

PLEASE TAKE THE FOLLOWING INTO ACCOUNT WHEN SELECTING YOUR VORWERK TILE(S):

MINIMUM ORDER QUANTITY: All colours shown, as product samples to the left or right, are available from a **minimum order quantity of 3 units**.

UNIT:



*

B 50,00 × H 50,00 cm
VPE: | Unit:
5,00 m²/2,50 m²*****

**Content per unit – except EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

***Content per unit for EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.


QUESTIONS: If anything is unclear or you would like consultation, our Customer Service team is happy to help you. Please see the contact information on the back page.

AKUSTIKFLIESE SL SONIC



ES. = ESSENTIAL


Weitere Farben der Artikel auf Anfrage erhältlich. | Further item colours available on request.



OMBRA ES. 1050 | 9F82




OMBRA ES. 1050 | 5X05




STRADA ES. 1036 | 5W42




OMBRA ES. 1050 | 5X04



STRADA ES. 1036 | 3P59



STRADA ES. 1036 | 5W38



STRADA ES. 1036 | 3P57




STRADA ES. 1036 | 9F54



STRADA ES. 1036 | 5W37


STRATO

Weitere Farben der Artikel auf Anfrage erhältlich. | Further item colours available on request.



▼ Design 3505-1

STRATO | 5Z97




▼ Design 3565-1

STRATO | 5Z93




▼ Design 4205-2B

STRATO | 5Z98




▼ Design 4222-1

STRATO | 50A7



▼ Design 4289-1B

STRATO | 50A6



▼ Design 4327-1

STRATO | 5Z99

ACOUSTIC CARPET TILE SL SONIC




SU. = SUPERIOR

Weitere Farben der Artikel auf Anfrage erhältlich. | Further item colours available on request.



FRISEA SU.1012 | 5R50



TREMO SU.1035 | 599Y




FORMA SU.1017 | 5V94



FRISEA SU.1012 | 5W92



FORMA SU.1017 | 5V89



NOX SU.1052 | 5X12



FORMA SU.1017 | 5V91



FORMA SU.1017 | 5V93



FORMA SU.1017 | 5V90



FRISEA SU.1012 | 5C62



NOX SU.1052 | 8K01



FRISEA SU.1012 | 5W94



FRISEA SU.1012 | 5V95




VARIA SU.1013 | 5V49



FORMA SU.1017 | 5V88




NOX SU.1052 | 7G38



NOX SU.1052 | 5X82



FORMA SU.1017 | 5V92



NOX SU.1052 | 9F87



VARIA SU.1013 | 9D48



NOX SU.1052 | 9F86

AKUSTIKFLIESE

SL SONIC



SU. = SUPERIOR


Weitere Farben der Artikel auf Anfrage erhältlich. | Further item colours available on request.




FORMA SU.1017 | 2F02




FRISEA SU.1012 | 748E



NOX SU.1052 | 1N05



FORMA SU.1017 | 1M42



FRISEA SU.1012 | 2F15



FORMA SU.1017 | 1M44




FORMA SU.1017 | 1M41




FRISEA SU.1012 | 3N89



FORMA SU.1017 | 2F03



FRISEA SU.1012 | 4G38



FORMA SU.1017 | 4G63



FRISEA SU.1012 | 4F77



CONTURA D SU.1051 | 9G08



FORMA SU.1017 | 4F99



FRISEA SU.1012 | 906E



FORMA SU.1017 | 9F16

ACOUSTIC CARPET TILES

SL SONIC




SU. = SUPERIOR


Weitere Farben der Artikel auf Anfrage erhältlich. | Further item colours available on request.




FORMA SU.1017 | 3P03



FRISEA SU.1012 | 3N72




TREMO SU.1035 | 3G16




FRISEA SU.1012 | 5V79




FORMA SU.1017 | 3P05



NOX SU.1052 | 3Q10




CONTURA D SU.1054 | 3Q35



FORMA SU.1017 | 3P07

▼ Design D1070



NOX SU.1052 | 3Q12




FRISEA SU.1012 | 372Z




FORMA SU.1017 | 3P08

▼ Design D1059



CONTURA D SU.1051 | 9G01



NOX SU.1052 | 9G28



FRISEA SU.1012 | 9F72

AKUSTIKFLIESE SL SONIC



EX. = EXCLUSIVE

Weitere Farben der Artikel auf Anfrage erhältlich. | Further item colours available on request.



ELARA EX.1009 | 9E05



ELARA EX.1009 | 5S13



ELARA EX.1009 | 5S23




ELARA EX.1009 | 5V41



ELARA X.1009 | 6C59



ELARA EX.1009 | 5S14



ELARA EX.1009 | 3L75



ELARA EX.1009 | 1K79




ELARA EX.1009 | 1M16




ELARA EX.1009 | 1K76




EELARA X.1009 | 9D55



ELARA EX.1009 | 3L74



ELARA EX.1009 | 3L97



ELARA EX.1009 | 4F75



ELARA EX.1009 | 4E65



ELARA EX.1009 | 5S24



ELARA EX.1009 | 7F11




ELARA EX.1009 | 8G81



ELARA EX.1009 | 8G82



ELARA EX.1009 | 2D91




AKUSTIKFLIESE SL SONIC ACOUSTIC CARPET TILES

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL) mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten.

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) containing no bitumen or PVCs, with distinctly improved ratings for impact.

RÜCKENVARIANTEN AUF ANFRAGE BACKING VARIANTS UPON REQUEST



AKUSTIKFLIESE SL SONIC FÜR QUELL LUFT-GEFÜHRTE BODENLÜFTUNGSSYSTEME SL SONIC ACOUSTIC TILES FOR FLOOR VENTILATION SYSTEMS PROVIDING SOURCE AIR

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL) mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten. Auf Nachfrage erhältlich.

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) containing no bitumen or PVCs, with distinctly improved ratings for impact. Available on request.



TEXTILES SL HEAVY BACKING TILES

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL). Auf Nachfrage erhältlich.

Dimensionally stable ecological heavy backing (SL) coaTEX, without bitumen or PVC. Available on request.

FREIFORMFLIESEN AUF ANFRAGE FREE-FORM TILES UPON REQUEST

FLIESENFORMEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN | CARPET TILE FORMS AND UNITS



SQUARE
B 100,00 × H 100,00 cm
VPE: | Unit:
lose**** | loose****



PLANK
B 100,00 × H 50,00 cm
VPE: | Unit:
5,00 m²**/3,00 m²***



PLANK
B 100,00 × H 25,00 cm
VPE: | Unit:
5,00 m²**/3,00 m²***



WAVE
B 100,00 × H 36,20 cm
VPE: | Unit:
3,27 m²**/1,96 m²***



FLAKE
B 49,90 × H 50,20 cm
VPE: | Unit:
2,88 m²**/1,44 m²***



EDGE
B 50,00 × H 50,00 cm
VPE: | Unit:
3,74 m²**/1,87 m²***



PRISM
B 49,70 × H 43,10 cm
VPE: | Unit:
3,20 m²**/1,92 m²***



CRYSTAL
B 43,30 × H 37,50 cm
VPE: | Unit:
3,30 m²**/1,98 m²***



TIE
B 50,00 × H 36,10 cm
VPE: | Unit:
2,60 m²**/1,56 m²***


* Florrichtung. | Pile direction.

** Inhalt je Verpackungseinheit – alle außer EXCLUSIVE 1009 SL SONIC. | Content per unit – except EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

*** Inhalt je Verpackungseinheit für EXCLUSIVE 1009 SL SONIC. | Content per unit for EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

**** 5 m² auf Palette. | 5 m² on a pallet.





Vorwerk Marke in Lizenz der Vorwerk Gruppe, Wuppertal.

ONLINE-FLIESENKONFIGURATOR!

ONLINE TILE CONFIGURATOR!



Entdecken Sie Millionen Möglichkeiten mit dem **Online-Fliesenkonfigurator** und erschaffen Sie mit wenigen Klicks Ihre ganz individuelle Bodengestaltung mit den 10 neuen Fliesenformen.



Discover millions of possibilities with the **online tile configurator** – and in just a few clicks, you can create your own individual floor design using the ten new tile forms.

Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11
31785 Hameln
Deutschland

Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
31785 Hameln
Germany



Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung sowie Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.vorwerk-flooring.de

Telefon Zentrale:
0049 (0) 5151 103-0
Telefon Vertrieb und Musterservice:
0800 100 3885 (D)
0043 (0) 5574 82 598 (A)
0041 (0) 55 211 82 78 (CH)
0049 (0) 5151 103-734 (Export)
info@vorwerk-teppich.de
www.vorwerk-flooring.de

Telephone:
+49 (0)5151 1030
Telephone sales and sample service:
+49 (0)5151 103 734
info@vorwerk-teppich.de
www.vorwerk-flooring.com



Technical data sheets, installation instructions, recommendations for cleaning, care and maintenance, and text for tenders can be found at: www.vorwerk-flooring.com

Besuchen Sie uns auch hier: | Visit us here as well: [f](#) [i](#) [in](#) [p](#) [v](#)



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.