


PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET



SE ON VORWERK! AINA HYVIN HOIDETUN NÄKÖINEN.

Hyvä asiakas!

Valitsemasi Vorwerk-tekstiilimatto tai -laatta tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän korkeaa laatua, kestäväää innovaatiota ja maailmanlaajuisesti palkittua designia. Haluamme tarjota asiakkaillemme markkinoiden kauneimpia ja laadukkaimpia lattianpäällysteitä. Tämä motivoi meitä joka päivä. Siksi jokainen neliömetri testataan monin käsin ja silmin, tarkasti ja huolellisesti. Vorwerk-tekstiililatta kestää pitkään ja tukee sisäilman terveellisyyttä, se on testattu haitallisten aineiden varalta eikä siitä irtoa hajua. Tekstiilipinta sitoo hienoja pölyhiukkasia, joten se sopii myös allergikoille.

Pitämällä huolta uudesta Vorwerk-lattiastasi ja puhdistamalla sitä säännöllisesti voit nauttia sen hyödyistä monien vuosien ajan.

YLEISTÄ

Monet voivat ajatella, että tekstiililattioiden puhdistaminen on hankalaa. Se ei pidä kuitenkaan paikkaansa. Negatiiviset kokemukset johtuvat usein siitä, että on valittu väärä puhdistusmenetelmä, tahroja ei ole osattu käsitellä oikein tai tekstiililattioita on puhdistettu liian harvoin.

Tekstiililattian - matot ja laatat - laatu ja käyttötarkoitus määrittelevät, miten se pitää puhdistaa. Me ja yhteistyökumppanimme neuvomme sinua mielellämme ennen lattianpäällysteen valintaa. Tavoitteenamme on, että Vorwerk i tekstiililattian

hienostunut ja laadukas ulkonäkö sekä arvo säilyvät mahdollisimman pitkään. Tässä oppaassa on mattojen ja laattojen hoitoa koskevia neuvoja ja suosituksia.

On erittäin tärkeää, että tekstiililattiaa käytetään oikein, se puhdistetaan säännöllisesti asianmukaisilla menetelmillä ja tahrat poistetaan heti. Näin lattia säilyttää laatunsa eikä vahingoitu.

Huomaa, että virheellisestä tai laiminlyödyistä puhdistuksesta aiheutuvat näönvaraiset virheet ja vauriot eivät ole valmistusvikoja, joten

ne eivät oikeuta palautuksiin tai hyvityksiin.

Emme ota kantaa muiden valmistajien tekstiilimattoihin ja -laatoihin. Nämä hoitosuosituksukset koskevat ainoastaan Vorwerkin valmistamia tuotteita.

JULKISET TILAT



LIAN VÄLTÄMINEN

Paras tapa välttää kuran ja muun lian kulkeutuminen on asentaa tiloihin heti alussa riittävästi sisääntulo- ja lianpoistomattoja. Huomioi tuulikaappien ja sisäänkäyntien lisäksi myös kovien lattiapintojen ja tekstiililattian sekä tuotanto- ja toimistotilojen väliset siirtymäalueet sekä hissit. Ennakoivalla hoidolla on suuri merkitys tekstiilimattojen ja i laattojen elinkaarta ajateltaessa ja sillä voidaan vähentää tekstiililattiaan kohdistuvaa perussiivoustarvetta.

Sisääntulomatolla päällystetyt alueet on puhdistettava aina tarvittaessa ja säännöllisesti, jotta matot eivät ime itseensä likaa ja edistä sen leviämistä muihin tiloihin. Varmista myös, etteivät puhdistus- ja hoitoaineiden jäämät pääse kulkeutumaan kovilta lattiapinnoilta tekstiilipinnoille.

SÄÄNNÖLLINEN HOITO

PÖLYN POISTAMINEN / IMUROIINTI

Vorwerk-mattojen ja laattojen päivittäinen/säännöllinen hoito tarkoittaa ennen kaikkea pölyn ja kuivuneen lian poistamista. Käytä mahdollisuuksien mukaan aina pölynimuria, jonka pyörivä harjasuulake irrottaa pöly- ja likahiukkaset tekstiililattiasta.

Huomautus: Pyörivällä moottoroidulla harjasuulakkeella vasrtetut imurit ovat ominaisuuksiensa ansiosta erinomainen valinta useimmille tekstiilimatto- ja laattalaaduille. Imurissa tulee olla hyvä imuteho ja tehokas Hepa hiukkassuodatin. Noudata aina laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeita.

Säännöllinen ja perusteellinen imurointi poistaa pöly- ja likahiukkaset tekstiililattian pinnasta ja estää niitä tunkeutumasta syvemmälle pintalankojen väliin. Näin tekstiilipintaan ei synny painumia eikä nukka menetä muotoaan.

Huomautus: Pitkänukkaiset tekstiilimatot, kuten karvalankamatot, joissa nukan pituus on vähintään 2 cm, on imuroitava sileällä lattiasuulakkeella, koska pyörivä suulake voi vahingoittaa kuituja.

Tekstiililattiaa tulee imuroida säännöllisesti ja imorointi on siivouksen tärkein ja kustannustehokkain osa. Siivous-suunnitelmasta on apua erityisesti kovalla käytöllä olevissa tiloissa.

Kovalla käytöllä olevat alueet, kuten sisäänkäynnit ja käytävät, tulisi imuroida päivittäin, vähemmällä käytöllä olevat muutaman kerran viikossa tai tarpeen mukaan.

Huomautus: Joistakin veluurimatoista j -laatoista saattaa irrota kuituja parin ensimmäisen viikon aikana. Ne ovat maton sisään valmistuksessa jääneitä ylimääräisiä leikattuja kuituja, jotka irtoavat, kun matolla liikutaan. Niitä syntyy tuotantoprosessissa väistämättä, mutta ne eivät ole valmistusvika ja ne saa helposti pois imuroimalla.

TAHRANPOISTO

Myös oikeanlainen tahrannoisto on tärkeää säännöllisessä puhdistuksessa. Siihen sisältyy tahrojen paikallinen käsittely, joka tulisi tehdä mahdollisimman pian (mieluiten heti tuoreeltaan). Kun tahra poistetaan saman tien, se saadaan todennäköisemmin kokonaan pois.

Lika ja tahrat lähtevät useimmiten haalealla vedellä ja imukykyisellä, värjäämättömällä liinalla tai mikrokuitukankaalla. Älä hankaa tahraa vaan painele tahriintunutta kohtaa reunoilta sisäänpäin.

Huomautus: Sileiksi kudotuista matoista ja laatoista tahrat voi poistaa myös hankaamalla. Reipas hankaaminen soveltuvalla mikrokuituliinalla ei vahingoita maton pintaa.

Jos tahrannoistoon on käytettävä puhdistus- tai tahrannoistoaainetta, kokeile sitä ensin maton tai laatan jäämäpalaan tai piilossa olevalle alueelle. Jos käytät puhdistusainetta, poista se lopuksi huolellisesti, jotta lika ei ala kertyä kyseiseen kohtaan ja tekstiilipinta ei vahingoitu. Käytä huuhteluun puhtaassa vedessä kostutettua siivousliinaa tai painehuuhtelulaitetta ja kuivaa sen jälkeen imeyttämällä tai painehuuhtelulaitteella tai vedenimurilla.

Värjäytymien (kuiturakenne on värjäntynyt jostain syystä) poistoon tulee käyttää niille tarkoitettuja puhdistusaineita. Värjäytymien poistoaineet ovat pääsääntöisesti valmiita käyttöliuoksia. Noudata huolella aineiden valmistajan käyttö- ja työohjeita.

Purukumit tulee poistaa aerosolilla tai tarkoitukseen soveltuvalla liuotinpohjaisella puhdistusaineella. Mikäli käytetään aerosolia, tulee jäänyt purukumi raaputtaa pois niin, ettei tekstiilipinnan kuiturakenne vaurioidu tai katkea.

Huomautus: Säilytä puhdistusaineet aina poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Noudata aina puhdistusaineen valmistajan turvallisuus- ja käyttöohjeita ja varmista, että puhdistusaine soveltuu tekstiililattiassa käytetylle kuidulle.

JULKISET TILAT



SÄÄNNÖLLINEN PINTAPUHDISTUS

Säännöllinen pintapuhdistus tarkoittaa koko mattoalueen ylemmän nukkerroksen puhdistamista.

Sitä suositellaan, kun tehokasta syväpuhdistusta ei tarvita tai jos matto on likaantunut vain osittain. Se ei siis korvaa tehopuhdistusta, mutta pintapuhdistuksen avulla voit siirtää tehopuhdistuksen myöhemmäksi. Matto imuroidaan aina huolellisesti tehokkaalla imurilla ennen muita puhdistustoimia. Sileiksi kudotuille tai tuftatuille tekstiilimattolaaduille suositellaan laikkapuhdistusta. Ohjeet ovat seuraavassa.

Huomautus: Säännöllinen pintapuhdistus ja tehopuhdistus tulisi jättää ammattilaisen tehtäväksi.

LAIKKAPUHDISTUS

Suihkuta tekstiilimatolle tarkoitettua puhdistusainetta painesuihkuttimella tasaisesti maton pinnalle. Irrota sitten mattoon tarttunut lika pinnasta pyörivällä yksilaikkaisella lattianpuhdistuskoneella ja lanka- tai mikrokuitulaikalla. Varmista, ettei koneen pyörimisnopeus ylitä 200 kierrosta minuutissa. Muutoin tekstiililattian pinta voi vahingoittua.

Varmista myös, että vaihdat lanka- tai mikrokuitulaikkaa riittävän usein, jotta puhdistusteho ei heikkene. Anna tekstiililattian kuivua ja imuroi se sitten tehokkaalla mattoimurilla.

Tätä menetelmää suositellaan myös sileiksi kudotuille tai tuftatuille mattolaaduille.

JAUHEPUHDISTUS

Jauhepuhdistuksen etuna on se, ettei tekstiililattian kuivumista tarvitse odotella kauan, vaan se on pian taas käytettävissä. Levitä kostea puhdistusjauhe tekstiililattialle tasaisesti telalla tai kädellä ja hiero se sisään erityisellä telaharjakoneella. Näin irtolika nousee pinnalle, ja puhdistusjauhe sitoo sen. Jauheen kuivuttua voit imuroida maton tehokkaalla mattoimurilla. Näin saat lika- ja jauhejäämät pois lähes kokonaan. Esimerkiksi Vorwerk Kobosan -jauhe on erityisesti kehitetty tähän käyttötarkoitukseen.

Huomautus: Tätä puhdistustapaa voi käyttää vain joillekin silmukkapintaisille laaduille, sillä jauhe ei välttämättä irtoa silmukkarakenteesta kovin helposti imuroimalla.

VAAHTOPUHDISTUS/ KUIVASHAMPOINTI

Vahto levitetään tekstiililattialle ja hierotaan perusteellisesti sisään telalla, yksilaikkaisella koneella tai vastaavalla. Käytä takoitukseen soveltuvaa kuivavaahtopesuharjaa. Koneen kompressorin tuottama kiinteä vahto kiteytyy kuivuessaan. Reuna-alueet joihin ei pääse koneella, harjataan käsin.

Anna vaahdon kuivua ohjeiden mukaan (yleensä n. 2-4 tuntia) ja imuroi sitten lattia perusteellisesti mattoimurilla.

Näin saat pois kiteytyneen vaahdon ja sen sitoman lian. Menetelmä sopii useammille tekstiilimateriaaleille.

TEHOPUHDISTUS

Tehopuhdistuksessa tekstiililattia puhdistetaan koko paksuudeltaan. Kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen tehopuhdistus tulisi tehdä mielellään vähintään kerran vuodessa tekstiililattian asentamisen jälkeen. **Lattianpäällysteen rakenne ja asennustapa, aluslattian tyyppi ja käytettävissä oleva kuivumisaika vaikuttavat** puhdistusmenetelmän valintaan. Puhdistusmenetelmästä riippumatta kannattaa aina ensin tehdä puhdistustesti jäämäpalalle tai piilossa olevaan kohtaan.

Huomautus: Säännöllinen pintapuhdistus ja tehopuhdistus tulisi jättää ammattilaisen tehtäväksi.

PAINEHUUHTELUMENETELMÄT

Imuroi kevyt irtolika ensin tehokkaalla mattoimurilla. Alustavan tahrannoistuksen jälkeen suihkuta tekstiililattioille soveltuvaa puhdistusainetta tekstiililattian pinnalle ja anna sen vaikuttaa n. 10 min. Älä anna puhdistusaineliuoksen kuitenkaan kuivua pinnalle ja noudata aina puhdistusaineen annostelu- ja käyttöohjeita. Poista sitten irronnut lika tekstiililattian pinnasta mattopesurilla ja puhtaalla vedellä.

JULKISET TILAT



Huuhtelee tarvittaessa useampia kertoja ja varmista, että lattia jää mahdollisimman kuivaksi. Mattoa ei saa kastella liikaa, koska liika kosteus voi vaurioittaa maton rakennetta (kaksoispohjarakenteet). Imuroi huuhdeltu pinta aina lopuksi mahdollisimman kuivaksi painehuuhtelulaitteella. Anna kuivua vähintään noin 6-12 tuntia / riittävän kauan. Lattian tulee antaa kuivua ennen käyttöönottoa ja ennen kuin kalusteet viedään takaisin paikoilleen.

Älä laita mattopesuriin puhdistusainetta! Jos puhdistusainetta pääsee puhtaan veden säiliöön, huuhtelee puhdistusainejäämät matosta riittävällä määrällä puhdasta vettä.

Huomautus: Tämä puhdistusmenetelmä ei sovellu lattianpäällysteille, liimoille ja aluslattiarakenteille, jotka eivät kestä vettä. Varmista nämä seikat aina ennen menetelmän käyttöä. Menetelmää ei pidä käyttää myöskään tekstiililattialle, jota ei ole asennettu kiinteästi tai pysyvästi. Voit puhdistaa tällöin pieniä aloja, mutta käytä tällöin vain pientä nestemäärää.

YHDISTELMÄPUHDISTUS

Imuroi kevyt irtolika ensin tehokkaalla matto-imurilla. Tee alustava tahrannoisto ja hiero sitten tekstiililattialle soveltuvaa puhdistusainetta (kiteytyvää mattoshampoota tai puhdistusainetta, jolla on alhainen pinta-aktiivisuus) mattoon yksi- tai kolmilaikkaisella lattianpesukoneella tai telaharjakoneella. Anna vaikuttaa hetki ja poista sitten lika mattopesurilla, jossa on riittävän tehokas vedensyöttö ja -imu. Huuhtelee tarvittaessa useampia kertoja ja varmista, että lattia jää mahdollisimman kuivaksi. Imuroi huuhdeltu pinta aina lopuksi mahdollisimman kuivaksi painehuuhtelulaitteella.

Anna kuivua vähintään 6-24 tuntia / riittävän kauan. Lattian tulee antaa kuivua ennen käyttöönottoa ja ennen kuin kalusteet viedään takaisin paikoilleen.

Älä laita mattopesuriin puhdistusainetta!

Huomautus: Tämä puhdistusmenetelmä ei sovellu lattianpäällysteille, liimoille ja aluslattiarakenteille, jotka eivät kestä vettä. Varmista nämä seikat aina ennen menetelmän käyttöä. Menetelmää ei pidä käyttää myöskään tekstiililattialle, jota ei ole asennettu kiinteästi tai pysyvästi. Voit puhdistaa tällöin pieniä aloja, mutta käytä tällöin vain pientä nestemäärää.

TEKSTIILILATTIOIDEN SUOJAKÄSITTELY

Laadukkaiden kuitumateriaalien ansiosta Vorwerkin tekstiilimattoja ja -laattoja ei tarvitse suojakäsitellä (ei saa).

Lisätietoja:

Travico Oy

puh. (09) 477 0780

travico@travico.fi

www.travico.fi

Edellä esitetyt tiedot, erityisesti tuotteidemme puhdistus- ja hoitosuositukset, perustuvat omaan tietämykseemme ja kokemukseemme. Emme vastaa näiden ohjeiden tai suullisesti annettujen neuvojen käytöstä, ellei kyseessä ole tuottamuksellinen toiminta tai törkeä huolimattomuus meidän taholtamme.

Edellä manittua sisältöä voidaan muuttaa ajanmittaen.