

Opus

0,55 collection

At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight. We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.




Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir Designflooring?

Waarom Designflooring?



From large commercial environments to small residential rooms, at Designflooring, our vast range of products offer the essential benefits that make our luxury vinyl tiles the perfect choice for any flooring space.

Qu'il s'agisse de grands espaces commerciaux ou de petites pièces résidentielles, chez Designflooring, notre vaste gamme de produits offre les avantages essentiels qui font de nos lames et dalles LVT le choix idéal pour tout type de projet.

Von großen Geschäftsräumen bis hin zu kleinen Wohnräumen hat unser umfangreiches Designflooring Produktsortiment alle Eigenschaften, die unsere luxuriösen Vinylfliesen zur perfekten Wahl für jeden Bodenbelag machen.

Of het nu gaat om grote commerciële omgevingen of kleine woonkamers, dankzij het uitgebreide productassortiment van Designflooring zijn onze luxe vinyltegels de perfecte keuze voor elke vloer.



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



Waterproof
Wasserbeständig
Etanche
Waterbestendig



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



Hygienic
Hygienisch
Hygiénique
Hygiënisch



Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



100% recyclable
100% recyclefähig
100% recyclable
100% recyclebaar



Compatible with underfloor heating
Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Comfortable underfoot
Angenehmes Gehgefühl
Confort à la marche
Voelt comfortabel aan



K-Guard+®
K-Guard+®
K-Guard+®
K-Guard+®



Slip resistance
Rutschhemmung
Propriétés antidérapantes
Antislip

Our 0,55 Opus collection:

Discover our new Opus abstract collection designed to offer complete creative freedom to architects and interior designers looking to make a statement with a unique floor. Inspired by traditional trends from the Italian Renaissance, including natural stone, textiles and man-made materials, the 24 new colourways are available in range of tones, textures and sizes.

Entdecken Sie unsere neue abstrakte Opus-Kollektion für die absolute künstlerische Freiheit von Architekten und Innenarchitekten, die mit einem einzigartigen Boden ein Ausrufezeichen setzen wollen. Die 24 neuen Farbvarianten sind von traditionellen Trends der italienischen Renaissance wie Naturstein, Textilien und künstliche Materialien inspiriert und in einer Reihe von Farbtönen, Texturen und Größen erhältlich.


Découvrez notre nouvelle collection abstraite Opus, qui a été conçue pour offrir une totale liberté de création aux architectes et décorateurs d'intérieur cherchant à créer un impact avec un sol véritablement unique. S'inspirant des tendances traditionnelles de la Renaissance italienne, dont la pierre naturelle, les textiles et les matériaux synthétiques, cette nouvelle palette de 24 coloris se décline en diverses teintes, textures et tailles.

Ontdek onze nieuwe Opus Abstract Collectie, ontworpen om architecten en interieurdesigners complete creatieve vrijheid te bieden met unieke vloeren die indruk maken. De 24 nieuwe kleurstellingen zijn geïnspireerd door traditionele trends uit de Italiaanse Renaissance, waaronder natuursteen, textiel en kunstmatige materialen, en zijn verkrijgbaar in een reeks tinten, structuren en maten.


Range	Designs			
	25	Wood 1219,2mm x 228,6mm Stone and Abstracts: 457,2mm x 609,6mm 457,2mm x 457,2mm 152,4mm x 914,4mm 457,2mm x 914,4mm	2,5mm	0,55mm



Planks sizes



Tile size



Why gluedown?



Our gluedown range offers a wide range of colours and designs to help you find the floor that is right for you.

Unser Gluedown-Sortiment bietet eine breite Palette an Farben und Designs, die Ihnen helfen, den für Sie passenden Boden zu finden.

Notre gamme à coller vous offre un large éventail de couleurs et de designs pour vous aider à trouver le sol qui vous convient.

Ons gluedown assortiment biedt een breed scala aan kleuren en dessins om u te helpen de vloer te vinden die bij u past.



Bespoke design possibilities

Maßgeschneiderte Designs
Possibilités de design sur mesure
Ontwerpmogelijkheden op maat





Wide range of designs

große Auswahl an Designs
Large éventail de designs
Breed scala aan designs



Bring your vision to life

Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben
Donnez vie à votre projet
Breng uw visie tot leven



Burnt Sienna SP719 | Indigo SP720 | Zinc SP722 |
Yellow Ochre SP726 | Black Iron SP727

The designs include organic pigments with a textile base, terrazzo from the Adriatic coast and stucco reimagined for the 21st Century as well as distinctive stencilled and abstract visuals on natural stone bases and timeless poured and speckled concretes.

Zu den Designs gehören organische Pigmente mit textiler Grundlage, Terrazzo von der Adriaküste und für das 21. Jahrhundert neu gedachter Stucco ebenso wie markante schablonierte und abstrakte Motive auf Natursteinsockeln und zeitlosem gegossenem und gesprenkeltem Beton.


Les designs comprennent des pigments biologiques avec une base textile, un terrazzo de la côte Adriatique et un stuc Vénitien réinventé pour le 21^{ème} siècle, ainsi que des effets visuels imprimés et abstraits distinctifs sur des bases en pierre naturelle et des bétons coulés et tachetés intemporels.

De designs omvatten organische pigmenten gebaseerd op textiel, terrazzo van de Adriatische kust en stucwerk dat opnieuw ontworpen is voor de 21^e eeuw. Maar ook designs met opvallende gesjabloneerde en abstracte effecten op natuurstenen ondergronden en tijdloos gegoten en gespikkelde betonsoorten.

Wood | Holz | Bois | Hout



WP411




WP414




WP418

Stone and Abstract | Stein und Abstrakte | Pierre et Abstraits | Steen en Abstracte



SP121



SP122



SP722



SP734



SP213



SP720



SP731



SP729



SP736



SP721



SP735



SP727



SP723



SP726




SP725



SP730



SP719



SP119



SP120



SP724



SP739




SP738



SP732



SP737



SP728

Designed to offer complete freedom of expression

Push the boundaries of design with our Opus capsule collection.

Blend complementary block colours or combine seamlessly with our standard Opus Wood and Stone products to expand design horizons even further. The collection offers ample opportunities to create visual movement with areas of pattern in perfect symmetry or offset designs for a disjointed uniformity that takes the concept of abstract flooring to a whole new level.

Vermischen Sie komplementäre Blockfarben oder kombinieren Sie sie nahtlos mit unseren Standardprodukten der Reihen Opus Wood und Stone, um den Designhorizont noch zu erweitern. Die Kollektion bietet zahlreiche Möglichkeiten, um eine visuelle Bewegung zu schaffen – mit Musterflächen in perfekter Symmetrie oder versetzten Designs für eine unzusammenhängende Gleichförmigkeit, die das Konzept des abstrakten Bodenbelags auf eine ganz neue Ebene hebt.

Mariez des blocs de couleurs complémentaires ou associez-les en parfaite harmonie à lames et dalles Opus. Cette collection offre d'innombrables opportunités de créer un mouvement visuel avec des zones à motifs en parfaite symétrie ou en décalé pour une uniformité déstructurée qui donne une toute nouvelle dimension au concept de sol abstrait.

Combineer de collectie met complementaire blokkleuren of met onze bestaande Opus-collecties met hout- en steeneffecten om het design een stap hoger te tillen. De collectie biedt volop mogelijkheden om visuele beweging te creëren met patroongebieden in perfecte symmetrie, of met verspringende designs voor een willekeurige uniformiteit waarmee het concept van abstracte vloeren een nieuwe dimensie krijgt.



Indigo SP720 | Amber SP721 | Chalk Grey SP725 | San Marco SP729 | Black Iron SP732





Salute Blanco SP122

Spotlight on: Salute Blanco

At Designflooring, we travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight.

Salute Blanco, part of the Opus range was inspired by terrazzo sourced off the Adriatic coast.

Terrazzo was originally created in Italy by workers searching for a way to use discarded marble remnants and became particularly popular in Renaissance Venice. It's now loved worldwide by designers for its playful non-uniform design.

Salute Blanco gehört zum Opus-Sortiment und ist vom Terrazzo der Adriaküste inspiriert.


Terrazzo wurde von italienischen Arbeitern geschaffen, die nach einer Möglichkeit suchten, Marmorreste wiederzuverwenden. Es war besonders im Venedig der Renaissance-Zeit populär und ist heute wegen seines verspielten und uneinheitlichen Aussehens bei Designern in aller Welt sehr beliebt.

Salute Blanco, qui fait partie de la gamme Opus, tire son inspiration du terrazzo originaire de la côte Adriatique.

À l'origine, le terrazzo a été créé en Italie par des ouvriers cherchant un moyen d'utiliser les chutes de marbre inutilisés. Il est devenu particulièrement populaire dans la Venise de la Renaissance et est aujourd'hui un matériau très prisé des designers du monde entier pour son aspect ludique et non-uniforme.

Salute Blanco, onderdeel van de Opus-collectie, is geïnspireerd door het terrazzo afkomstig van de Adriatische kust.

Terrazzo werd oorspronkelijk in Italië geproduceerd door arbeiders die een manier zochten om marmarafval te gebruiken. Het materiaal werd met name tijdens de Renaissance populair in Venetië. Tegenwoordig is het over de hele wereld geliefd bij designers vanwege het speelse, niet-uniforme design.



Salute Blanco SP122 | Amber SP721 | Dolce SP119




Dalmata SP121


Gluedown

2,5 mm

457,2mm x 457,2mm




Salute Blanco
SP122




Dalmata
SP121



Pieta
SP120




Dolce
SP119



Dolce SP119

152,4mm x 914,4mm



Zinc
SP722




Chalk Grey
SP724



Yellow Ochre
SP726



Amber
SP721



Yellow Ochre SP726 | Tizina SP735



Burnt Sienna SP719 | Indigo SP720 | Chalk Grey SP724 |
Yellow Ochre SP726 | Umbra SP732



Burnt Sienna
SP719



Indigo
SP720



Black Iron
SP727

Gluedown
2,5 mm


457,2mm x 914,4mm



Stratus
SP731



San Marco
SP729



Zinc
SP723



Chalk Grey
SP725



Tizina
SP735



Concreto
SP739



Leoncini
SP730



Contarini
SP742


 Gluedown

 2,5 mm

457,2mm x 914,4mm




Interseco
SP736




Industria
SP738



Umbra
SP732



Black Iron
SP728



Statera
SP737



Indigo SP720 | Stratus SP731



1219,2mm x 228,6mm



Pallida
WP418



Niveus
WP411




Argen
WP414


Gluedown

2,5 mm

457,2mm x 609,6mm



Urbus
SP213



Urbus SP213

Pallida WP418

Versilay InstaShield™ Underlay | Versilay InstaShield™ Unterlage | Sous-couche acoustique Versilay InstaShield™ | Versilay InstaShield™ Ondervloer

Our underlay offers a comprehensive solution to install gluedown floors with minimal floor preparation and adhesive, while offering up to 15dB impact sound reduction when combined with any of our gluedown floors.

- ✓ Can be used immediately after installation
- ✓ No expansion gaps required when installed
- ✓ Can be installed on most existing resilient floorcoverings
- ✓ Built in moisture vapour barrier included
- ✓ Suitable for commercial environments

Unsere Unterlagen bieten eine umfassende Lösung für das Verlegen von verklebten Bodenbelägen, da sie nur eine minimale Vorbereitung des Bodens und Klebstoffmenge erfordern. Dazu sorgen sie bei Verwendung mit unseren verklebten Böden für eine Trittschallminderung von bis zu 15dB.


- ✓ Kann sofort nach dem Verlegen begangen werden
- ✓ Keine Dehnungsfugen beim Verlegen erforderlich
- ✓ Kann auf den meisten vorhandenen elastischen Bodenbelägen verlegt werden
- ✓ Mit integrierter Dampfbremse
- ✓ Für gewerblich genutzte Umgebungen

Notre sous-couche acoustique constitue une solution tout-en-un pour la pose des revêtements de sol à coller avec un minimum de préparation du sol et de colle, tout en offrant une réduction du transfert du bruit au choc de 15dB lorsqu'elle est associée à l'un de nos revêtements de sol à coller.

- ✓ Peut être utilisée immédiatement après la pose
- ✓ Aucun joint de dilatation requis lors de la pose
- ✓ Peut être posée sur la plupart des revêtements de sol résilients existants
- ✓ Pare-vapeur intégré inclus
- ✓ Convient aux environnements commerciaux

Onze ondervloer biedt een allesomvattende oplossing voor het leggen van Gluedown-vloeren met minimale voorbereiding en verlijming en biedt in combinatie met een van onze Gluedown-producten met een vermindering van contactgeluiden tot 15dB.

- ✓ De vloer kan na het leggen onmiddellijk worden gebruikt
- ✓ Bij installatie is geen uitzettingsruimte vereist
- ✓ Kan over de meeste bestaande vloerafwerkingen worden gelegd
- ✓ Met ingebouwde vocht- en dampremmende barrière
- ✓ Geschikt voor commerciële omgevingen



Versilay InstaShield™ technical specification



	Standard	Result
Size	DIN EN 16354:2019-01	Length: 8000 mm Width: 1000 mm (± 1,00 mm)
Thickness	DIN EN 16354:2019-01	~ 2,0 mm (± 0,15 mm)
Mass per unit area		~ 2,00 kg/m² (± 0,15 kg/m²)
Guarantee*		See specific Designflooring range
Reflected walking sound		up to 7 %
Acoustic impact noise reduction**	DIN EN 16251-1	~ 15 dB
Indentation - residual	DIN EN 16354:2019-01	0,01 m²K/W (~ 0,1 TOG)
Thermal resistance	DIN EN ISO 24343-1	< 0,34 mm
Compressive strength	acc. to DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)	> 45 t/m² (> 450 kPa)
Compressive creep	DIN EN 16354:2019-01	> 50 kPa
Dynamic load		
Resistance to large ball	DIN EN 16354:2019-01	~ 800 mm
Punctual conformability	DIN EN 16354:2019-01	~ 0,79 mm
Reaction to fire	DIN EN 13501-1	B _s -s1
Environmental	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB ISO 14001 / ISO 9001	A+ Pass Manufactured to quality and environment management systems standards.
Phthalate free		Yes
Free from plasticizers, asbestos, formaldehyde, halogens and heavy metals		Yes

* We do not recommend this underlay be installed with other brands of floorcoverings, please contact customer services for further information. Underlay does not include an industrial guarantee for any range.

** Combined results with LVT adhered



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



www.blauer-engel.de/uz156



Cleaning and maintenance | Reinigung und Pflege | Nettoyage et entretien | Schoonmaken en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you use a neutral pH cleaning solution.

Designflooring Böden sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Um den optimalen Zustand Ihres Designflooring Bodens zu gewährleisten, sollte er ausschließlich mit Reinigern mit neutralem pH-Wert behandelt werden.

Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver le bel aspect de votre sol Designflooring, assurez-vous d'utiliser une solution de nettoyage au pH neutre.

Designflooring is gemakkelijk schoon te maken en als er iets wordt gemorst kan dit meestal gewoon met een vochtige doek worden opgeveegd. Gebruik een schoonmaakoplossing met neutrale pH om ervoor te zorgen dat uw Designflooring-vloer altijd in topconditie blijft.

Dr. Schutz®

To keep your Designflooring floor in perfect condition, we recommend Dr. Schutz cleaning and maintenance solutions. They offer permanent finishes as well as cleaning and care products for your LVT flooring.

Scan the QR code to discover a wide range of cleaning solutions.

Um Ihren Designflooring-Boden in perfektem Zustand zu halten, empfehlen wir die Reinigungs- und Pflegelösungen von Dr. Schutz. Sie bieten sowohl dauerhafte Veredelungen als auch Reinigungs- und Pflegeprodukte für Ihren LVT-Boden.

Scannen Sie den QR-Code, um eine breite Palette von Reinigungslösungen zu entdecken.

Pour maintenir votre sol Designflooring en parfait état, nous vous recommandons les solutions de nettoyage et d'entretien Dr. Schutz. Elles vous offrent des finitions permanentes ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien pour votre revêtement de sol LVT.

Scannez le code QR pour découvrir une large gamme de solutions de nettoyage.

Om uw Designflooring-vloer in perfecte conditie te houden, adviseren wij de schoonmaak- en onderhoudsoplossingen van Dr. Schutz. Zij hebben een aanbod van permanente afwerkingslagen en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw LVT-vloer.

Scan de QR-code om een breed scala aan schoonmaakoplossingen te ontdekken.



The environment | Die Umwelt L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products.

Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt.

Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits.

Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“-Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérigènes.

Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A + für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.

Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieu-impact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




Visit us online at designflooring.com | Besuchen Sie uns auf designflooring.de | Rendez-nous visite sur designflooring.fr | Bezoek ons online op designflooring.nl

Visit our Technical Hub

Beuschen Sie unseren technischen Hub

Visitez notre centre technique

Bezoek onze Technische Hub




Check out our environmental information

Lesen Sie unsere Umweltinformationen

Découvrez nos documents environnementaux

Lees onze milieu-informatie




Explore case studies

Erkunden Sie Fallstudien

Explorez nos études de cas

Bekijk praktijkvoorbeelden




Download BIM component

BIM Files herunterladen

Téléchargez objets BIM

BIM bestanddeel downloaden



Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle | Floorstyle Design Tool

The digital tool not only lets you see our wide range of luxury vinyl flooring in typical settings, but you can now upload a photo of any space and instantly see what a new floor might look like in that setting.

Mit dem digitalen Tool können Sie nicht nur unsere große Auswahl an Luxusvinylböden in typischen Umgebungen sehen, sondern auch ein Foto von jedem beliebigen Raum hochladen und sich sofort ansehen, wie ein neuer Boden in der Umgebung aussehen könnte.

Cet outil numérique vous permet non seulement de découvrir la totalité de nos revêtements de sol dans des espaces prédéfinis, mais vous pouvez maintenant télécharger une photo de n'importe quelle pièce et voir instantanément le résultat.

Met de digitale tool kunt u niet alleen ons uitgebreide assortiment aan luxe vinylvloeren in een typische omgeving bekijken, maar u kunt nu ook een foto van elke ruimte uploaden en direct zien hoe een nieuwe vloer er in die omgeving uit zou kunnen zien.



Keep up to date with us | Bleiben Sie auf dem Laufenden | Suivez toute notre actualité en ligne | Blijf op de hoogte



@Designflooring International



@DesignflooringInternational



@Designflooring_int



@Designflooring International


Opus gluedown technical specification



	Standard	Gluedown
Size	EN ISO 24342	1219,2mm x 228,6mm 457,2mm x 609,6mm 457,2mm x 457,2mm 457,2mm x 914,4mm 152,4mm x 914,4mm
Thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+® PU coating
Guarantee*	Light industrial Commercial Residential	15 years 15 years 30 years
Bevelled edge		Micro
Mass per unit area	EN ISO 23997	4398 g/m ²
Standards	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685/EN ISO 10874 - Light industrial EN 685/EN ISO 10874 - Commercial EN 685/EN ISO 10874 - Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
Reaction to fire	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Staining resistance	EN ISO 26987 / EN 423	Excellent
Light fastness	EN ISO 105-B02	Pass (≥6)
Abrasion resistance	EN 660-2 EN ISO 10582	Group T Type 1
Flexibility	EN ISO 24344	Pass
Dimensional stability	EN 434 / EN ISO 23999	Pass (≤0,25%)
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)
Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	Pass
Thermal resistance	ISO 8302	0,0097 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Slip resistance**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Adhesive		Please refer to our recommended adhesive list.
Recycling		Suitable
Environmental	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort FloorScore SCS-EC10.3-2014 v4.0 DIBt/AgBB ISO 14001 / ISO 9001	A+ Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions. Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions. Pass Manufactured to quality and environment management systems standards
Phthalate free		Yes

* Subject to terms. Please see our website.

** Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Amber SP721 | Zinc SP723

Designflooring

T: +44 1386 820105
F: +44 1386 820132
E: sales@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203
F: 0211 469 59204
E: verkauf@designflooring.com

Designflooring France

T : 01 57 32 39 13
F : 01 57 32 39 14
E: ventes@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282
F: 020 200 8386
E: verkoop@designflooring.com

Opus

GLUEDOWN

**designflooring.com**

KD8005DFI | 11/2023 | DF1OPUSBRO1

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant
Amber **SP721** | Salute Blanco **SP122** | Dolce **SP119**